



DIAL


NEW 2021








Ø 500




Ø 400







## Садово-парковый светодиодный светильник DIAL

Мощность: 40-50W  
 Напряжение: 220V  
 Блок питания: в комплекте  
 Вторичная оптика: поликарбонат (опал)  
 Материал корпуса: алюминий  
 Степень защиты: IP66  
 Климатическое исполнение: УХЛ1  
 Цветовая температура: 2700/4000K  
 Гарантия: 3 года  
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.



DIAL 3000	2700K	220V	40W	H=3000	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.3000.40.2700.RAL*
DIAL 3000	4000K	220V	40W	H=3000	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.3000.40.4000.RAL*
DIAL 3500	2700K	220V	40W	H=3500	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.3500.40.2700.RAL*
DIAL 3500	4000K	220V	40W	H=3500	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.3500.40.4000.RAL*
DIAL 4000	2700K	220V	50W	H=4000	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.4000.50.2700.RAL*
DIAL 4000	4000K	220V	50W	H=4000	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.4000.50.4000.RAL*
DIAL 4500	2700K	220V	50W	H=4500	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.4500.50.2700.RAL*
DIAL 4500	4000K	220V	50W	H=4500	RAL*	ON\OFF	Арт. DIAL.4500.50.4000.RAL*



\* Покраска по таблице цветов RAL

\*\* Возможно изготовление нестандартных размеров

DIAL



selecta