






KNOT C

NEW 2021




KNOT C








KNOT C

Садово-парковый светодиодный светильник KNOT C

Мощность: 14-20W
 Напряжение: 220V
 Блок питания: в комплекте
 Вторичная оптика: групповая линза (поликарбонат), опал
 Материал корпуса: сталь, алюминий
 Степень защиты: IP66
 Климатическое исполнение: УХЛ1
 Цветовая температура: 2700/4000K
 Гарантия: 3 года
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.



KNOT C 3000	3000-4000K	220V	14-20W	H=3000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.3000.14-20.3000-4000.10-120.RAL*
KNOT C 3000	3000-4000K	220V	28-40W	H=3000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.3000.28-40.3000-4000.10-120.RAL*
KNOT C 4000	3000-4000K	220V	14-20W	H=4000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.4000.14-20.3000-4000.10-120.RAL*
KNOT C 4000	3000-4000K	220V	28-40W	H=4000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.4000.28-40.3000-4000.10-120.RAL*
KNOT C 5000	3000-4000K	220V	14-20W	H=5000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.5000.14-20.3000-4000.10-120.RAL*
KNOT C 5000	3000-4000K	220V	28-40W	H=5000**	RAL*	10° 60° 120°	Арт. KNOTC.5000.28-40.3000-4000.10-120.RAL*



* Покраска по таблице цветов RAL

** Возможно изготовление нестандартных размеров

KNOT C



selecta