

ROLLS

NEW 2022





Линейка приборов для архитектурного и ландшафтного освещения

ROLL S (SW, SR, SN)

Мощность: 9-25W

Световой поток: 80Lm\W (50Lm\W в версии с опаловым стеклом)

Напряжение: AC 175-260В/50Гц

Блок питания: в комплекте(встроенный в корпус)

Вторичная оптика: линзованная оптика, (10, 25, 30, 40, 60, 80°) опал 120°

Материал корпуса: алюминий, сталь

Цвет корпуса: RAL

Степень защиты: IP66

Температурный диапазон: -40...+45°C

Климатическое исполнение: УХЛ1


Цветовая температура: 3000K, 4000K, RGB, RGBW

Индекс цветопередачи, CRI: Ra > 80


Гарантия: 3 года

Срок службы, не менее: 50 000 часов.


Формы светораспределения(КСС):




10°




25°




30°




40°



60°



80°



120° Опал

ROLL S

 selecta

ROLL S

Светодиодные прожекторы

ROLL S



Крепление на опору



Светодиодные фасадные светильники

ROLL SW



Монтажные столбики H=300-1000 мм.




Светодиодные встраиваемые светильники

ROLL SR



Грунтовые колышки H=300-500 мм.




Светодиодные накладные светильники

ROLL SN



Бленды, антибликовые решетки





S3

9W



S5

15W





S9



25W

ROLLS



Светодиодные прожекторы
ROLL S





ROLL S3 9W



ROLL S5 15W



ROLL S9 25W



Светодиодные прожекторы
ROLL S

27W
20W
25W
17W
10W
15W RGBW*
Roll S9 12W 4000K
Roll S5 5W 2700K*
Roll S3 9W 3000K

120°^(опал)
80° RAL7004
60° RAL8002
40° RAL9005
25° RAL9003
10° RAL7016

DIM TRIAC
DIM DALI

Арт. RS3.9.3000.10.7016.DMDL

| Модель | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса | Управление |
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|

ROLL S3 9W

Roll S3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RS3.9.3000\4000.10-80.RAL

Roll S3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RS3.5.3000\4000.OPAL.RAL

Roll S3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RS3.9.3000\4000.10-80.DMDL

Roll S3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RS3.5.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll S3. 12W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RS3.12.RGBW.10-80.RAL

Roll S3. 12W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RS3.12.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL S5 15W

Roll S5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RS5.15.3000\4000.10-80.RAL

Roll S5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RS5.15.3000\4000.OPAL.RAL

Roll S5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RS5.15.3000\4000.10-80.DMDL

Roll S5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RS5.10.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll S5. 17W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RS5.17.RGBW.10-80.RAL

Roll S5. 17W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RS5.17.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL S9 25W

Roll S9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RS9.25.3000\4000.10-80.RAL

Roll S9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RS9.20.3000\4000.OPAL.RAL

Roll S9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RS9.25.3000\4000.10-80.DMDL

Roll S9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RS9.20.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll S9. 27W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RS9.27.RGBW.10-80.RAL

Roll S9. 27W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RS9.27.RGBW.OPAL.DMDL





SW3

9W



SW5

15W






SW9

25W

ROLL SW

Светильники фасадные
ROLL SW



Светильники фасадные
ROLL SW

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-------------------------------------|--|--|
| | 27W | | | | | | | | |
| | 20W | | | | | | | | |
| | 25W | | | | | | | | |
| | 17W | | | | | | | | |
| | 10W | | 120° 120° ^(опал) | | | | | | |
| | 15W | RGBW* | 80° 80° | RAL7004 | | | | | |
| | 15W | RGBW* | 60° 60° | RAL8002 | | | | | |
| Roll SW9 | 12W | 4000K | 40° 40° | RAL9005 | | | | | |
| Roll SW5 | 5W | 2700K* | 25° 25° | RAL9003 | DIM TRIAC | -* | | | |
| Roll SW3 | 9W | 3000K | 10°/80° | RAL7016 | DIM DALI | UP/DOWN | Арт. RSW3.9.3000.10/60.7016.DMDL.UD | | |

| Модель | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса | Управление | Направление света |
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|-------------------|
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|-------------------|

ROLL SW3 9W

Roll SW3. 9-18W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW3.9\18.3000\4000.10-80.RAL.UD

Roll SW3. 5-10W. 3000\4000K. OPAL.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW3.5\10.3000\4000.OPAL.RAL.UD

Roll SW3. 9-18W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW3.9\18.3000\4000.10-80.DMDL.UD

Roll SW3. 5-10W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN


Арт. RSW3.5\10.3000\4000.OPAL.DMDL.UD

Roll SW3. 12-24W. RGBW. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW3.12\24.RGBW.10-80.RAL.UD

Roll SW3. 12-24W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW3.12\24.RGBW.OPAL.DMDL.UD



ROLL SW5 15W

Roll SW5. 15-30W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW5.15\30.3000\4000.10-80.RAL.UD

Roll SW5. 10-20W. 3000\4000K. OPAL.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW5.10\20.3000\4000.OPAL.RAL.UD

Roll SW5. 15-30W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW5.15\30.3000\4000.10-80.DMDL.UD

Roll SW5. 10-20W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN


Арт. RSW5.10\20.3000\4000.OPAL.DMDL.UD

Roll SW5. 17-32W. RGBW. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW5.17\32.RGBW.10-80.RAL.UD

Roll SW5. 17-32W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW5.17\32.RGBW.OPAL.DMDL.UD



ROLL SW9 25W

Roll SW9. 25-50W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW9.25\50.3000\4000.10-80.RAL.UD

Roll SW9. 20-40W. 3000\4000K. OPAL.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW9.20\40.3000\4000.OPAL.RAL.UD

Roll SW9. 25-50W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW9.25\50.3000\4000.10-80.DMDL.UD

Roll SW9. 20-40W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN


Арт. RSW9.20\40.3000\4000.OPAL.DMDL.UD

Roll SW9. 27-52W. RGBW. 10°-80°.RAL.UP\DOWN

Арт. RSW9.27\52.RGBW.10-80.RAL.UD

Roll SW9. 27-52W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI.UP\DOWN

Арт. RSW9.27\52.RGBW.OPAL.DMDL.UD





SR3

SR5

SR9



9W

15W



25W

ROLL SR




Светильники встраиваемые
ROLL SR



ROLL SR3 9W



ROLL SR5 15W



ROLL SR9 25W

Светильники встраиваемые

ROLL SR

27W
 20W
 25W
 17W
 10W 120°
 15W RGBW* 80° RAL7004
 Roll SR9 12W 4000K 60° RAL8002
 Roll SR5 5W 2700K* 40° RAL9005
 Roll SR3 9W 3000K 25° RAL9003 DIM TRIAC
 10° RAL7016 DIM DALI

Арт. RSR3.9.3000.10.7016.DMDL

| Модель | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса | Управление |
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|

ROLL SR3 9W

Roll SR3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSR3.9.3000\4000.10-80.RAL

Roll SR3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RSR3.5.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SR3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSR3.9.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SR3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RSR3.5.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll SR3. 12W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSR3.12.RGBW.10-80.RAL

Roll SR3. 12W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSR3.12.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL SR5 15W

Roll SR5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSR5.15.3000\4000.10-80.RAL

Roll SR5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RSR5.15.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SR5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSR5.15.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SR5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RSR5.10.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll SR5. 17W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSR5.17.RGBW.10-80.RAL

Roll SR5. 17W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSR5.17.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL SR9 25W

Roll SR9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSR9.25.3000\4000.10-80.RAL

Roll SR9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL


Арт. RSR9.20.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SR9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSR9.25.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SR9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSR9.20.3000\4000.OPAL.DMDL



Roll SR9. 27W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSR9.27.RGBW.10-80.RAL

Roll SR9. 27W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSR9.27.RGBW.OPAL.DMDL

ROLL SR



SN3

9W



SN5

15W




SN9


25W

ROLL SN


Светильники накладные
ROLL SN



ROLL SN3 9W



ROLL SN5 15W



ROLL SN9 25W

Светильники накладные
ROLL SN

27W
20W
25W
17W
10W 120°^(opal)
15W RGBW* 80° RAL7004
Roll SN9 12W 4000K 60° RAL8002
Roll SN5 5W 2700K* 40° RAL9005
Roll SN3 9W 3000K 25° RAL9003 DIM TRIAC
Roll SN3 9W 3000K 10° RAL7016 DIM DALI

Арт. RSN3.9.3000.10.7016.DMDL

| Модель | Мощность | Цв. температура | Угол рассеивания | Цвет корпуса | Управление |
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|
|--------|----------|-----------------|------------------|--------------|------------|

ROLL SN3 9W

Roll SN3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSN3.9.3000\4000.10-80.RAL

Roll SN3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RSN3.5.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SN3. 9W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN3.9.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SN3. 5W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RSN3.5.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll SN3. 12W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSN3.12.RGBW.10-80.RAL

Roll SN3. 12W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSN3.12.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL SN5 15W

Roll SN5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSN5.15.3000\4000.10-80.RAL

Roll SN5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL

Арт. RSN5.15.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SN5. 15W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN5.15.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SN5. 10W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RSN5.10.3000\4000.OPAL.DMDL

Roll SN5. 17W. RGBW. 10°-80°.RAL

Арт. RSN5.17.RGBW.10-80.RAL

Roll SN5. 17W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSN5.17.RGBW.OPAL.DMDL



ROLL SN9 25W

Roll SN9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL

Арт. RSN9.25.3000\4000.10-80.RAL

Roll SN9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL


Арт. RSN9.20.3000\4000.OPAL.RAL

Roll SN9. 25W. 3000\4000K. 10°-80°.RAL. DIM DALI

Арт. RSN9.25.3000\4000.10-80.DMDL

Roll SN9. 20W. 3000\4000K. OPAL.RAL. DIM DALI

Арт. RSN9.20.3000\4000.OPAL.DMDL



Roll SN9. 27W. RGBW. 10°-80°.RAL


Арт. RSN9.27.RGBW.10-80.RAL

Roll SN9. 27W. RGBW. OPAL.RAL. DIM DALI


Арт. RSN9.27.RGBW.OPAL.DMDL



3000



4000






5000


ROLLS

Крепление на опору Ø108 мм.


ROLL S



Одиночное крепление
Roll S(S3,S5,S9)
Арт. A01.CRS.7016*(3,5,9)



Опора 3000 мм. Ø108(сталь)
Арт. OPR.3000SP.7016*




Опора 4000 мм. Ø108(сталь)
Арт. OPR.4000SP.7016*



Опора 5000 мм. Ø108(сталь)
Арт. OPR.5000SP.7016*



Двойное крепление
Roll S(S3,S5,S9)
Арт. A01.CRS2.7016*(3,5,9)



ЗДФ 1000 мм.Ø108(сталь)
Арт. ZD.1000.CG



ЗДФ 1500 мм.Ø108 (сталь)
Арт. ZD.1500.CG



ROLL S

ЗДФ* - закладная деталь фундамента.
7016* - цвет покраски по RAL.

 selecta



900




600





300

ROLLS



Монтажные столбики
ROLL S



H=300,600,900



H=260



Монтажный столбик
для Roll S5,S9 H=300
Арт. **A03.ST300.7016***




Монтажный столбик
для Roll S3 H=300
Арт. **A04.ST300.9005***



Закладная столбика
для Roll S5,S9 H=260
Арт. **A05.STZD.7024***



Монтажный столбик
для Roll S5,S9 H=600
Арт. **A03.ST600.7016**




Монтажный столбик
для Roll S3 H=600
Арт. **A04.ST600.9005**



Закладная столбика
для Roll S3 H=260
Арт. **A06.STZD.7024**



Монтажный столбик
для Roll S5,S9 H=900
Арт. **A03.ST900.7016**



Монтажный столбик
для Roll S3 H=900
Арт. **A04.ST900.9005**



Крепежный комплект
DIN 912 M6x12 – 2 шт.
Арт. **A07.MST.7024**




ROLL S

9005* - цвет покраски по RAL.
7016* - цвет покраски по RAL.



selecta

Колышки, бленды, антибликовые решетки

ROLL S



Грунтовый колышек
для Roll S3,S5,S9 H=300
Арт. A08.KL300.7016*





Грунтовый колышек
для Roll S3,S5,S9 H=500
Арт. A08.KL500.7016*



H=300

H=500

Бленда для Roll S9
Арт. A09.BS9.7016*





Ø110


Бленда для Roll S5
Арт. A09.BS5.7016*




Бленда для Roll S3
Арт. A09.BS3.7016*



Ø82\ Ø102 \ Ø127



25




Антибликовая
решетка для Roll S9
Арт. A10.AR9*




Антибликовая
решетка для Roll S5
Арт. A10.AR5




Антибликовая
решетка для Roll S3
Арт. A10.AR3



S9



S5



S3

ROLL S