




ZARO SW

NEW 2021





SW1

3-6W




SW4

12-24W





SW9

18-36W




Углы рассеивания:







SW 9 UP\*




SW 4 UP\*




SW 1 UP\*




SW 9  
UP&DOWN



SW 4  
UP&DOWN




SW 1  
UP&DOWN




\* Возможно изготовление нестандартных размеров


Монтаж на опору:



SW4



SW9




## Настенные светодиодные светильники ZARO SW

Мощность: UP -3/12/18W UP&DOWN -6/24/36W  
 Напряжение: 220V  
 Блок питания: встроенный  
 Вторичная оптика: линзы  
 Материал корпуса: алюминий  
 Степень защиты: IP66  
 Климатическое исполнение: УХЛ1  
 Цветовая температура: 2700/4000/RGB/RGBW  
 Гарантия: 3 года  
 Срок службы, не менее: 50 000 часов.



ZARO SW1.U	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	3W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW1.3.10-80.RAL.U
ZARO SW1.UD	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	6W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW1.6.10-80.RAL.UD
ZARO SW4.U	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	12W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW4.12.10-80.RAL.U
ZARO SW4.UD	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	24W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW4.24.10-80.RAL.UD
ZARO SW9.U	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	18W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW9.18.10-80.RAL.U
ZARO SW9.UD	2700/4000/RGB/RGBW	220V	10\20\40\60\80D	36W	RAL*	ON\OFF / DALI-TRIAC**	Арт. ZRSW9.36.10-80.RAL.UD

Варианты монтажа:



\* Покраска по таблице цветов RAL  
 \*\* Диммируемые БП под заказ

ZARO SW



 selecta